



6. peatükk. Skriining, riskihindamine, edasisuunamine ja järeltegevused

Näide SP- teemalise vestluse alustamiseks

„Vägivallast rääkides küsime me üldiselt ka sõltuvusainete kohta, sest väga sageli on LSV all kannatanud naistel sellega kokkupuuteid. Küsime selle pärast, et saaksime sulle pakkuda võimalikult tõhusat tuge. Üheltki teenuselt sind selle pärast kõrvale ei jäeta.“

Tavapäraseid küsimused

- Kui palju alkoholi sa ütleksid, et sa tavaliselt päevas jood?
- Milliseid aineid sa veel tarvitad?
- Kas alkohol või teised ained aitavad sul olukorraga toime tulla?
- Kuidas partner su alkoholi või ainete tarvitamisse suhtub? Kas ta kasutab seda kuidagi sinu vastu ära? Kas tunned mõnikord, et ta avaldab sulle survet aineid tarvitada? Kui jah, siis räägi palun mõnest korrast, kui ta kas survestas sind või kasutas su sõltuvusainete tarvitamist sinu vastu?

Tavapäraseid küsimused LSV skriinimisel

- Kuidas te partneriga omavahelisi konflikte lahendate?
- Mida partner sellest arvab, et sa aineid tarvitad?
- Kas partneri sõnad või teod on sind mõnikord hirmutanud?
- Kas vaidlus on mõnikord viinud löömise, sakutamise, tõukamiseni?
- Kas partner on sind seksima sundinud, kui sa ei tahtnud?
- Kas keegi raskendab sul meie teenuste kasutamist?

Aruteluküsimused:

Rääkige mõnest korrast, kui avastasite, et klient kannatab teise probleemi all –
LSV spetsialist avastas SP ja SP spetsialist avastas LSV olemasolu.

Kuidas see selgus?

Milliseid küsimusi te esitasite?

Kas tundus, et teil on oskused neid teemasid kliendiga arutada?

Kas teise valdkonna spetsialist oskab konkreetse olukorra kohta oma
teadmiste baasil nõu anda?

Tavapäraseid küsimused LSV riskide hindamisel

- Kas vägivald on viimase aasta jooksul sagenenud?
- Kas viimase aasta jooksul on vägivalla iseloom muutunud, midagi lisandunud?
- Kas vägivalla tagajärjed on viimase aasta jooksul raskemaks muutunud?
- Kas vägivallatseja on ähvardanud sind tappa?
- Kas ta on laste vastu vägivaldne olnud? Kuidas?
- Kas ta on väljaspool kodu ka vägivaldne?

Arutelüküsimus:

Kuidas muutuvad kannatanu turvalisusega seotud vajadused ja võimalused, kui muutub tema sõltuvusainete tarvitamine?

Tavapäraseid küsimused SP riskide hindamisel

- Kuidas sa alkoholi/narkootikume tarvitad?
- Kas miski võib seejuures sulle ohtlik olla? Nt süstla/nõela jagamine, mälukaotuseni joomine, erinevate ainete üheaegne tarvitamine?
- Kas sul on ette tulnud üledoosi või mälukaotust?
- Kas on keegi, kes laste järele vaatab, kui sa tarvitad?

Arutelüküsimused järeltegevuste kohta:

- Milline seis teil praegu järeltegevustega on? Kas on konkreetseid kliendirühmi, kellega järeltegevusi teete? Miks te järeltegevusi teete?
- Kas järeltegevused on ametlik osa teie tööst? Kuidas seda tehakse? Kui tihti te kliendiga järeltegevuste käigus kontakteerute?
- Millistel asjaoludel hilisem kontakt häiritud on või katkeb?
- Kas hilisema kontaktihoidmisega võib kaasneda riske/ohtusid – kliendile, spetsialistile?